




AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO INVERTER.

Na CACEAIR, nossa missão é proporcionar conforto e eficiência energética para os lares e empresas de nossos clientes. Com o compromisso de oferecer soluções inovadoras e sustentáveis, somos especializados na

- fabricação de ar-condicionados split inverter.



AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO INVERTER



A tecnologia inverter ajusta a velocidade do compressor de acordo com a necessidade de resfriamento, evitando os ciclos de liga/desliga. Isso resulta em maior eficiência energética, menor consumo e menor nível de ruído, além de aumentar a durabilidade do aparelho.



Características Principais:

- Design moderno e compacto, ideal para ambientes comerciais e residenciais.
- Alta eficiência energética com compressor inverter.
- Função "Sleep" para conforto durante a noite.
- Tecnologia de filtragem avançada (filtra até 99% das partículas de pó e bactérias).
- Funções: Refrigeração, Desumidificação, Ventilação
- Gás Refrigerante R-32: Gás ecológico, com baixo impacto ambiental e melhor eficiência térmica.
- Wi-Fi opcional: disponível com ou sem Wi-Fi



Funções:

- Modo Resfriamento (Cool): Para resfriar o ambiente rapidamente.
- Modo Desumidificação (Dry): Elimina o excesso de umidade do ar, ideal para climas úmidos.
- Função "Sleep": Ajusta a temperatura gradualmente para um sono mais confortável durante a noite.
- Controle de Temperatura Preciso: Mantém a temperatura estável e constante.
- Timer Programável: Permite programar o tempo de funcionamento do aparelho.
- Auto-Restart: Retorno automático das configurações após falta de energia.

Garantia total de 3 anos no produto se instalado por empresa credenciada pela Caceair.



18/24/30/36/48/55/60.000
BTU/H



SERPENTINA
DE COBRE



FRIO



CLASSIFICAÇÃO A
NO INMETRO



WI-FI OPCIONAL

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características Técnicas	Unidade Interna	CACE02PFINV18INT	CACE02PFINV24INT	CACE02PFINV30INT	CACE02PFINV36INT	CACE02PFINV48INT	CACE02PFINV60INT	CACE02PFINV60INT1
	Unidade Externa	CACE02PFINV18EXT	CACE02PFINV24EXT	CACE02PFINV30EXT	CACE02PFINV36EXT	CACE02PFINV48EXT	CACE02PFINV60EXT	CACE02PFINV60EXT1
Capacidade	Refrigeração (Btu/h)	18000	24000	30000	36000	48000	55000	60000
	Refrigeração (W)	5300	7100	8800	10550	14064	16115	17570
Versão	Ciclo	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio	Frio
Alimentação elétrica (V - fases - Hz)	-	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60
Corrente Máxima (A)	-	6.8	8.8	11.8	13.8	21.0	24.0	20.4
Disjuntor (A)	-	20	20	25	25	32	32	32
Consumo (KWh/ano)	-	779,0	1010,0	1310,0	1565,0	1880,0	2405,0	2477,0
Classificação do INMETRO	-	A	A	A	A	A	A	A
Compressor	Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Controle remoto sem fio	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Velocidade de ventilação	-	4	4	4	4	4	4	4
Vazão de ar (m³/h)	Alta	1200	1200	1400	1550	2000	2000	2000
Nível de ruído (dBa)	Unidade interna	34 ~ 40	34 ~ 40	35 ~ 41	36 ~ 42	38 ~ 44	38 ~ 44	38 ~ 44
Tipo de refrigerante	-	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Inverter	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Auto restart	-	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Dimensão dos produtos sem embalagem - LxPxA	Unidade Interna (mm)	1305x240x685	1305x240x685	1305x240x685	1305x240x685	1690x240x685	1690x240x685	1690x240x685
	Unidade Externa (mm)	865x545x325	915x650x345	920x715x375	920x715x375	965x810x400	965x810x400	985x1255x370
Peso Líquido	Unidade Interna (kg)	33	33	34.5	34.5	45	45	45
	Unidade Externa (kg)	27.5	39	40	38	57	61	74
Garantia*	-	3 anos TOTAL 10 anos COMPRESSOR	3 anos TOTAL 10 anos COMPRESSOR	3 anos TOTAL 10 anos COMPRESSOR	3 anos TOTAL 10 anos COMPRESSOR	3 anos TOTAL 10 anos COMPRESSOR	3 anos TOTAL 10 anos COMPRESSOR	3 anos TOTAL 10 anos COMPRESSOR

* Garantia total de 3 anos e 10 anos no compressor se instalado por empresa credenciada pela CACEAIR